

САМОХОДНЫЕ ШТАБЕЛЁРЫ с выдвижной мачтой (ричтрак)

PRS 13

PRS 13/LI-ION

PRS 15

PRS 15/LI-ION



Позволяет размещать груз даже если на первом уровне используется беспаллетная система складирования

РАЗДВИЖНЫЕ КОВАННЫЕ ВИЛЫ

Для работы с нестандартными и непаллетированными грузами

LI-ION AKKYMYNATOP

на моделях с LI-ION

- Турбо-зарядка
- АКБ заряжаются от получаса до двух часов (зависит от ёмкости) без эффекта памяти
- Экономия до 40% на электроэнергии при
- Герметичный корпус и эталонная надёжность
- Индикатор заряда прямо на корпусе



Повышают устойчивость при выдвижении мачты и смещении центра тяжести Konëca Vulkollan® не оставляющие следов платформа для ОПЕРАТОРА

Амортизирующий эффект С датчиком присутствия

3NEKTPOYCUNUTENЬ РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ

- Максимальная манёвренность в рабочем коридоре
- Лёгкость в управлении
- Высокая точность выполнения операций



на моделях с LI-ION

Для зарядки телефона

или сканера

БОКОВЫЕ ПОРУЧНИ

Интегрированы с электронной системой безопасности для защиты оператора при движения штабелёра

Расширенной гарантии при своевременном ТО

Контроля качества перед продажей

129тыс.ед.

Проданной техники в России

Параметр	PRS-13	PRS-15
Максимальная высота подъема (мм)	4800	4800
Максимальная грузоподъемность (кг)	1300	1500
Параметры Li-ION АКБ (опционально)	24v / 200Ah	24v / 200Ah
Длина вил (мм)	1150	1150
Общая длина (мм)	2130	2160
Общая ширина (мм)	1090	1184
Рабочий коридор (800x1200) продольно (мм)	2680	2740



Наличие EPS системы ускоряет обработку грузов, увеличивает срок службы и значительно облегчает работу оператора.



Увеличение эффективности работы в 2 раза за счёт АКБ с Li-ION технологией



Платформа, как и поручни, интегрированы в общую систему безопасности и блокируют движение при отсутствии оператора на платформе

TISEL

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА И ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРВИС

53

Сервисных центра по всей России

7

Производственных площадок по всему миру

197

Моделей складской техники под любые задачи бизнеса

заказывайте только у официальных дилеров

8 (495) 411-91-03

info@nasklad.ru

nasklad.ru